



14124Z 750W 230V TRL UNP

Popis produktové skupiny

Trubicové infračervené halogenové zdroje

Vlastnosti:

- Vysoce účinný zdroj tepla vhodný pro použití v IR kabinách/saunách
- Příjemné teplo
- Vhodné pro krátký pobyt v infrakabině
- Vytvořeno pro lidské tělo
- Teplo je snadno směrovatelné
- Snadná instalace

Výhody:

- Zdravá a příjemná relaxace
- Krátké vlny IR záření vhodné pro lidské tělo a svalstvo
- Snadná instalace
- Teplo dostupné během 1 vteřiny
- Čistý zdroj tepla bez emisí
- Bezpečný a otřesuvzdorný zdroj
- Ekonomický: 90% energie přeměněno na teplo
- Plně stmívatelné
- Životnost 5000 hodin

Použití:

- Infrakabiny

| Údaje o produktu | |
|---|-----------------------------|
| Objednávkové číslo | 519726 25 |
| Kód produktu | 871150051972625 |
| loccod | |
| Název produktu | 14124Z 750W 230V TRL UNP |
| Název objednávaného produktu N | 14124Z 750W 230V TRL UNP/10 |
| Druh balení N | Volně sypaný |
| Pocet kusu v balení N | 1 |
| Balící množství | 10 |
| Pocet balení v transportním balení | 10 |
| EAN produktu | 8711500519726 |
| Bar code on intermediate packing - EAN2 | |
| EAN transportního balení | 8711500519740 |

PHILIPS


| Údaje o produktu | |
|---------------------------|----------------|
| Logistic code(s) - 12NC | 9245 479 44216 |
| ILCOS kód N | |
| Hmotnost produktu | 93.000 GR |
| Nový kód | |
| Philips kód | 14124Z |
| Patice | SK15 |
| Finální úprava baňky | Průsvitný |
| Poloha svícení | Univerzální |
| Životnost při 50% selhání | 5000 hr |
| Měrný výkon zdroje | 750W |
| Napětí | 230V |




XHIRINDV/Spliced TRL



Patice SK15




Poloha svícení Univerzální




Preferably do not touch quartz with bare hands. If grease or chemical compound have been deposited on quartz, simply clean before lighting with cloth moistened with alcohol.

Permissible temperature



Disconnect installation from power supply before removing or installing a lamp.




Prolonged looking at the lamp during operation may result in damage on the eye.



Keep dry.



Non-household



XHIRINDV SK15/Spliced

| | A | A | C | C | D | D |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Název produktu | Min | Min | Max | Max | Max | Max |
| 14124 Z 750W 230V | 738 | 738 | 787 | 787 | 11 | 11 |

| | A | A | C | C | D | D |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Název produktu | Min | Min | Max | Max | Max | Max |
| TRL UNP | | | | | | |

| | W | W | X1 | X1 | X2 | X2 |
|------------------------------------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| Název produktu | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom | Nom |
| 14124 Z 750W 230V TRL UNP | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 230 | 230 |

| Název produktu |
|--------------------------|
| 14124Z 750W 230V TRL UNP |



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000